



детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21).

8. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

В соответствии с представленной характеристикой учреждения планируется организовать ГОЛ на базе МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска», расположенного по адресу: 454112, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Красного Урала, д. 16, в период с 01.06.2021 по 25.06.2021 г., для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.

МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» расположено на территории, находящейся в постоянном (бессрочном) пользовании (в соответствии с представленной копией свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок, запись регистрации № 74-74-01/242/2009-425 от 05.05.2009г., кадастровый номер 74:36:07 10 002:0029). Через территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объекта, что соответствует требованиям п. 2.1.1. СП 2.4.3648-20.

Территория МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями; на территории отсутствуют плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники, что соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20. Спортивные и игровые площадки имеют натуральное покрытие, что соответствует требованиям п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20. Контейнеры (мусоросборники) с закрывающимися крышками установлены в непосредственной близости от въезда на территорию школы на площадке с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов; размеры площадки превышают площадь основания контейнеров во все стороны; на площадке установлены контейнеры (мусоросборники) с закрывающимися крышками, что соответствует требованиям п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20. Покрытие проездов, подходов и дорожек на территории не имеет дефектов, что соответствует требованиям п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20. На территории отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью объекта, что соответствует требованиям п. 2.2.5. СП 2.4.3648-20.

Здание МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» двухэтажное и четырехэтажное, 1969 года постройки, эксплуатируется по праву оперативного управления (в соответствии с представленной копией свидетельства о государственной регистрации права на нежилое здание, запись регистрации № 74-74-01/399/2013-170 от 19.08.2013 г., кадастровый номер 74:36:0710002:177). Входы в здание МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» оборудованы тамбурами, что соответствует требованиям п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20.

В соответствии с представленной характеристикой в ГОЛ МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» планируется организация одной смены, продолжительностью 18 дней. Максимальное количество детей – 170 человек. Возраст детей от 7 до 16 лет. Планируемое время пребывания детей: с 08.30 до 14.30 с организацией 2-х разового питания.

Набор помещений включает игровые комнаты, помещения для занятий кружков, помещения для оказания медицинской помощи, спортивный зал, актовый зал, столовую, помещение для просушивания одежды и обуви, раздевалку для верхней одежды, кладовую спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря, туалеты, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов, что соответствует требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

Игровые комнаты и помещения для занятий кружков (помещения №№ 25, 26, 33, 34, 37, 38, 39 (1 этаж), 12, 27 (2 этаж), площадью от 20,2 до 53,4 кв.м.) расположены на первом и втором этажах здания. В каждой игровой комнате планируется размещать от 8 до 20 человек в зависимости от площади, площадь на 1 ребенка - не менее 2,5 кв.м., что соответствует требованиям п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20, п. 172. (таблица 6.1) раздела VI СанПиН 1.2.3685-21. Игровые комнаты обеспечены мебелью в соответствии с ростом и возрастом отдыхающих. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20. Актовый зал (помещение № 2 (2 этаж), площадью 228,1

кв.м.), спортивный зал (помещение № 55 (1 этаж), площадью 272,3 кв.м.), библиотека (помещение № 48 (2 этаж), площадью 46,2 кв.м.) оборудованы в соответствии с функциональным назначением.

Туалетные для мальчиков и девочек раздельные, размещены на первом и втором этаже здания, оборудованы умывальниками и туалетными кабинками с дверями (3 туалета для девочек, всего 6 унитазов и 3 умывальника; 3 туалета для мальчиков, всего 6 унитазов и 3 умывальника). Количество санитарных приборов не менее 1 унитаза на 20 девочек, 1 унитаза на 30 мальчиков, 1 крана на 30 человек, что соответствует гигиеническим нормативам (таблица 6.4. СанПиН 1.2.3685-21). Для персонала выделен отдельный туалет. Туалетные кабинки оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах; умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора; санитарно-техническое оборудование на период обследования исправно и без дефектов, что соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

Питание детей планируется организовать по договору с АО «Уральский комбинат питания» на базе столовой МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска». Обеденный зал, площадью 192,3 кв.м., на 256 посадочных мест (площадь на 1 посадочное место не менее 0,7 кв.м.), оборудован столовой мебелью, имеющей без дефектов и повреждений покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20. В соответствии с представленной характеристикой предполагается одномоментная посадка в обеденном зале не более 80 детей. Перед обеденным залом имеются 4 умывальника (не менее 1 крана на 20 посадочных мест), что соответствует требованиям п. 1.12. СП 2.4.3648-20, таблицы 6.4. СанПиН 1.2.3685-21.

Пищеблок по набору помещений предусматривает работу на полуфабрикатах, зонирован, обеспечен технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем. Помещения и оборудование (их размещение) на период обследования обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала, что соответствует требованиям п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20. Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания; посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали; инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема; деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная и столовая посуда, инвентарь, столовые приборы (вилки, ложки) из алюминия отсутствуют; складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами; технологическое и холодильное оборудование исправно и способно поддерживать температурный режим; производственные столы цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств; кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения; для обеззараживания воздуха в зоне приготовления холодных закусок установлена бактерицидная установка для обеззараживания воздуха, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Медицинское обслуживание детей планируется на базе медицинского блока МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» по договору с МБУЗ «ДГКП № 9».

Отделка обследованных помещений выполнена в соответствии с их функциональным назначением, материалами, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.5.1. СП 2.4.3648-20. Полы не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, что соответствует требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20. Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, на период обследования системы в рабочем состоянии, что соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20.

помещения в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, умывальники перед обеденным залом, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов, что соответствует требованиям п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20. Горячая и холодная вода подается через смесители, что соответствует требованиям п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим предполагается организовать посредством выдачи детям воды, расфасованной в емкости промышленного производства, через установку с дозированным розливом воды; документы об оценке (подтверждения) соответствия на воду представлены; запас чистой посуды (одноразовой) и контейнеры для сбора использованной посуды одноразового применения на период обследования имеются, что соответствует требованиям п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20.

Здание оборудовано системами отопления и вентиляции, что соответствует требованиям п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20. Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материала, безвредного для здоровья детей, что соответствует требованиям п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20. Обследованные помещения оборудованы системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим или естественным побуждением. Документы, подтверждающие проведение обследования технического состояния системы вентиляции, представлены, что соответствует требованиям п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20. Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений, что соответствует требованиям п. 2.11.8. СП 2.4.3648-20. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений, что соответствует требованиям п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20. Для контроля температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей, имеются термометры, что соответствует требованиям п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20. Помещения постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха, что соответствует требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

Естественное освещение в обследованных помещениях боковое, что соответствует требованиям п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20. Остекление окон выполнено из цельного стекла, без трещин и иного нарушения целостности стекла, что соответствует требованиям п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20. Окна в обследованных помещениях оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые для проветривания, - москитными сетками, что соответствует требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20. Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не уменьшает светоактивную площадь оконных проемов, что соответствует требованиям п. 2.8.4. СП 2.4.3648-20. Система общего освещения обеспечена потолочными светильниками с люминесцентными лампами белого спектра светового излучения, что соответствует требованиям п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию: в спортивном зале - защитную, в помещениях пищеблока - пылевлагодонепроницаемую, что соответствует требованиям п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20. Все источники искусственного освещения на период обследования в рабочем состоянии и не содержат следов загрязнений, что соответствует требованиям п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20. Неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы хранятся в отдельном помещении (утилизация предусмотрена по договору), что соответствует требованиям п. 2.8.10. СП 2.4.3648-20.

Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ; инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря, что соответствует требованиям п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20. Дезинфекционные средства хранятся в упаковке производителя, что соответствует требованиям п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20.

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

На основании вышеизложенного установлено, что здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество городского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 45 г. Челябинска», расположенные по адресу: 454112, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Красного Урала, д. 16, которые предполагается использовать при осуществлении деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, на время

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по гигиене детей и подростков отделения обеспечения санитарного надзора и экспертиз по гигиене детей и подростков

Заместитель технического директора ОИ



Торбенко О.Н.



Попова А.Ф.